

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

31 АВГ 2018

Приложение  
к аттестату аккредитации

N RA RU.710071 от 31.07.2015г.

от " " 20\_\_ г.  
на 30 листах, лист 1

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

**Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»**

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 66; Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, 5-А (пом. № 10, архив);  
Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Metallургов, 25; Республика Хакасия, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13а;  
Республика Хакасия, с. Шира, ул.50 лет ВЛКСМ, 2.  
адрес места осуществления деятельности

| № п/п  | Наименование объекта | Код ОК * | КОД ТН ВЭД ТС* | Вид тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации* |
|--|----------------------|----------|----------------|--|--|
| 1  | 2                    | 3        | 4              | 5  | 6  |
| <b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»</b><br>655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 66; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, 5-А (пом. № 10, архив) |                      |          |                |  |  |
| <b>Орган инспекции типа А, включая виды инспекции в целях привлечения к проведению мероприятий по контролю (надзору)</b>   |                      |          |                |  |  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | Пищевая продукция, в том числе: рыба и рыбная продукция, табачная продукция и другая | 920001, 920002, 920003, 924000, 925000, 926000, 927000, 988000 | 0301-0308   | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>СанПиН 2.3.2.1078-01  | Т/Р ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |   | Санитарно - эпидемиологическая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>СанПиН 2.3.2.1078-01       | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |   | Отбор проб:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014   | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 2. | Непищевая продукция  | 210000-250000, 540000-590000, 810000-980000                    | 3101-3105, 3208-3210, 3214, 3301-3307, 3901-3926, 4001-4017, 4101-4115, 4201-4205, 4301-4304, 4601-4602, 4401-4421, 4501-4504, 4701-4707, 4801-4823, 6001-6310, 6401-6704, 6801-7020, 9401-9406 | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17 | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |  |  |   | Гигиеническая оценка<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17                      | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |  |  |   | Отбор проб<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17                                | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.  |
| 3.   | Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, рабочие места |  |  | Санитарно - эпидемиологические экспертизы<br>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |
| Санитарно-эпидемиологическое обследование<br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>ГН 2.2.5.3532-18            |  |  |  | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.                                  |  |
| Санитарно - эпидемиологическое расследование, в т.ч. условий труда<br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17 |  |  |  | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.  |  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  | СП 3.1.3525-18  |  |
|    |  |  |  | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16  | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 4. | <b>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы</b> |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические обследования:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15   | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора                          |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |                       |  |  |   |  |
|----|-----------------------|--|--|---|--|
|    |                       |  |  | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18  | № 224 от 19.07.2007г.  |
|    |                       |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологическое расследование</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СП 3.1.3525-18 | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |                       |  |  | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16  | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |                       |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – физический и химический методы контроля стерилизаторов, азопирамовые пробы:</b><br>МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10          | МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10  |
| 5. | Жилые дома, помещения |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15   | ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  | СП 2.1.2.3304-15  |  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические расследования</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СП 3.1.3525-18                         | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                           |
| 6. | Проектная, техническая и иная документация                       |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| 7. | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18                       | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  | <p><b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b><br/>         СанПиН 2.4.2.3286-15<br/>         СанПиН 2.4.3259-15<br/>         ГН 2.1.6.3306-15<br/>         ГН 2.1.6.3492-17<br/>         ГН 2.2.5.3532-18</p>   | <p>СанПиН 2.4.2.3286-15<br/>         СанПиН 2.4.3259-15<br/>         ГН 2.1.6.3306-15<br/>         ГН 2.1.6.3492-17<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p>  |
|    |  |  |  | <p><b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – измерение расстояний:</b><br/>         СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.; СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.2843-11</p> | <p>СанПиН 2.1.4.1110-02,<br/>         СанПиН 2.4.1.3049-13,<br/>         СанПиН 2.4.2.2821-10,<br/>         СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,<br/>         СанПиН 2.1.2.2645-10,<br/>         СанПиН 2.1.3.2630-10, №<br/>         15-ФЗ от 23.02.2013г, №<br/>         171-ФЗ от 22.11.1995г.;<br/>         СанПиН 2.4.3259-15,<br/>         СанПиН 2.4.4.3155-13,<br/>         СанПиН 2.4.4.2599-10,<br/>         СанПиН 2.4.2.3286-15,<br/>         СанПиН 2.4.2.2842-11,<br/>         СанПиН 2.4.5.2409-08, СП<br/>         2.1.2.2844-11, СанПиН<br/>         2.4.3.1186-03, СанПиН<br/>         2.4.2.2842-11, СанПиН<br/>         2.4.4.3048-13, СП<br/>         2.1.2.3304-15, СанПиН<br/>         2.4.2.2843-11<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p> |
| 8. | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза</b><br/>         ГН 2.1.7.2511-09<br/>         ГН 1.2.3111-13<br/>         СанПиН 2.4.2.3286-15<br/>         СанПиН 2.4.3259-15</p>  | <p>ГН 2.1.7.2511-09<br/>         ГН 1.2.3111-13<br/>         СанПиН 2.4.2.3286-15<br/>         СанПиН 2.4.3259-15<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p>  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     |   |  |  | <b>Гигиеническая оценка:</b><br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09   | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                             |
|     |   |  |  | <b>Отбор проб (образцов):</b><br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09  | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                             |
| 9.  | Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно – бытового назначения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в т.ч. водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза</b><br>ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15 | ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|     |   |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b><br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15  | ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|     |   |  |  | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.1.5.2307-07   | ГН 2.1.5.2307-07<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 10. | Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах   |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15                          | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                           |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   | производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)          |  |  | Гигиеническая оценка влияние атмосферного воздуха на здоровье населения:<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 11.   | Биологический материал   |  |  | Отбор проб:<br>СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13                       | СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |
| <b>Филиал органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе»</b> |  |  |  |   |   |
| 1.  | Пищевая продукция, в том числе: рыба и рыбная продукция, табачная продукция и другая | 920001, 920002, 920003, 924000, 925000, 926000, 927000, 988000 | 0301-0308  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>СанПиН 2.3.2.1078-01  | Т/Р ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.  |
|   |  |  |  | Отбор проб:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014   | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 2.  | Непищевая продукция  | 210000-250000, 540000-590000, 810000-980000                    | 3101-3105, 3208-3210, 3214, 3301-3307, 3901-3926, 4001-4017, 4101-4115, 4201-4205, | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17 | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |   |  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  |  | 4301-4304,<br>4601-4602,<br>4401-4421,<br>4501-4504,<br>4701-4707,<br>4801-<br>4823,6001-<br>6310,<br>6401-<br>6704,6801-<br>7020,<br>9401-9406 | <p><b>Гигиеническая оценка</b><br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17</p> <p><b>Отбор проб</b><br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17</p>  | <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p>  |
| 3. | Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, рабочие места |  |   | <p><b>Санитарно - эпидемиологические экспертизы</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>ГН 2.2.5.3532-18</p> <p><b>Санитарно - эпидемиологическое обследование</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>ГН 2.2.5.3532-18</p> | <p>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическое расследование, в т.ч. условий труда</b><br/> СП 3.1.1.3473-17<br/> СП 3.1.2.3162-14<br/> СП 3.1.7.3465-17<br/> СП 3.1.3263-15<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> МР 3.1.2.0118-17<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.2.4.3483-17<br/> ГН 2.2.5.3532-18</p>   | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|    |   |  |  | <p><b>Отбор проб:</b><br/> ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СанПиН 2.2.4.3483-17<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16</p>  | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 4. | Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза:</b><br/> ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СП 2.1.2.3358-16<br/> СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/> СП 2.1.2.3304 - 15<br/> СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.6.1.3288-15<br/> СанПиН 2.4.2.3286-15<br/> СанПиН 2.4.3259-15<br/> СП 2.1.2.3304-15<br/> ГН 2.2.5.3532-18</p> | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологические обследования:</b><br/> ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СП 2.1.2.3358-16<br/> СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/> СП 2.1.2.3304 - 15<br/> СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.6.1.3288-15<br/> СанПиН 2.4.2.3286-15<br/> СанПиН 2.4.3259-15<br/> СП 2.1.2.3304-15<br/> ГН 2.2.5.3532-18</p> | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СП 2.1.2.3358-16<br/> СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/> СП 2.1.2.3304 - 15<br/> СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.6.1.3288-15<br/> Приказ Роспотребнадзора<br/> № 224 от 19.07.2007г.</p> |
|  |  |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическое расследование</b><br/> СП 3.1.1.3473-17<br/> СП 3.1.2.3162-14<br/> СП 3.1.7.3465-17<br/> СП 3.1.3263-15<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> МР 3.1.2.0118-17<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.2.4.3483-17<br/> СП 3.1.3525-18</p>   | <p>СП 3.1.1.3473-17<br/> СП 3.1.2.3162-14<br/> СП 3.1.7.3465-17<br/> СП 3.1.3263-15<br/> СП 3.3.2.3332-16<br/> МР 3.1.2.0118-17<br/> СанПиН 3.5.2.3472-17<br/> СанПиН 2.2.4.3483-17<br/> Приказ Роспотребнадзора<br/> № 224 от 19.07.2007г.</p>   |
|  |  |  |  | <p><b>Отбор проб:</b><br/> ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СП 2.1.2.3358-16<br/> СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16</p>  | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/> ГН 2.2.6.3468-17<br/> СП 2.1.2.3358-16<br/> СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/> СанПиН 2.2.4.3359-16<br/> Приказ Роспотребнадзора<br/> № 224 от 19.07.2007г.</p>   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  |  |  | Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – физический и химический методы контроля стерилизаторов, азопирамовые пробы:<br>МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10          | МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10   |
| 5. | Жилые дома, помещения                      |  |  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15   | ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Санитарно - эпидемиологические расследования<br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СП 3.1.3525-18                         | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.                           |
| 6. | Проектная, техническая и иная документация |  |  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
| 7. | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b><br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.2.5.3532-18   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – измерение расстояний:</b><br>СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.; СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.2843-11 | СанПиН 2.1.4.1110-02,<br>СанПиН 2.4.1.3049-13,<br>СанПиН 2.4.2.2821-10,<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,<br>СанПиН 2.1.2.2645-10,<br>СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.;<br>СанПиН 2.4.3259-15,<br>СанПиН 2.4.4.3155-13,<br>СанПиН 2.4.4.2599-10,<br>СанПиН 2.4.2.3286-15,<br>СанПиН 2.4.2.2842-11,<br>СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11,<br>СанПиН 2.4.3.1186-03,<br>СанПиН 2.4.2.2842-11,<br>СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15,<br>СанПиН 2.4.2.2843-11 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    |   |  |  |   | 2.4.2.2843-11<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
| 8. | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий  |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15 | ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |   |  |  | Гигиеническая оценка:<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09   | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |   |  |  | Отбор проб (образцов):<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09  | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 9. | Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно – бытового назначения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в т.ч. водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15                   | ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                   |
|    |   |  |  | Санитарно-эпидемиологическое обследование:<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15                    | ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                     |
|    |   |  |  | Отбор проб:<br>ГН 2.1.5.2307-07   | ГН 2.1.5.2307-07<br>Приказ Роспотребнадзора  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  |   |  |   |   | № 224 от 19.07.2007г.  |
| 10.  | Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны) |  |   | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза:<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 11.  | Биологический материал  |  |   | Отбор проб:<br>СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13 | СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| <b>Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в г. Саяногорске»</b> |   |  |   |   |  |
| 1.   | Пищевая продукция, в том числе: рыба и рыбная продукция, табачная продукция и другая  | 920001, 920002, 920003, 924000, 925000, 926000, 927000, 988000 | 0301-0308   | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>СанПиН 2.3.2.1078-01                              | Т/Р ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|  |   |  |   | Отбор проб:<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014   | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 2.   | Непищевая продукция   | 210000-250000, 540000-590000, 810000-980000                    | 3101-3105, 3208-3210, 3214, 3301-3307, 3901-3926, | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15   | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17   |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|
|    |  |  | 4001-4017,<br>4101-4115,<br>4201-4205,<br>4301-4304,<br>4601-4602,<br>4401-4421,<br>4501-4504,<br>4701-4707,<br>4801-<br>4823,6001-<br>6310,<br>6401-<br>6704,6801-<br>7020,<br>9401-9406 | СанПиН 2.6.1.3488-17  | Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |   | <b>Гигиеническая оценка</b><br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17   | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |   | <b>Отбор проб</b><br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17   | СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.6.1.3289-15<br>СП 2.6.1.3241-14<br>СП 2.6.1.3247-15<br>СанПиН 2.6.1.3488-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
| 3. | Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, рабочие места |  |   | <b>Санитарно - эпидемиологические экспертизы</b><br>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|    |  |  |   | <b>Санитарно - эпидемиологическое обследование</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16  | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СанПиН 2.6.1.3287-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    |   |  |  | <p>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>ГН 2.2.5.3532-18</p>  | <p>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p>  |
|    |   |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическое расследование, в т.ч. условий труда</b><br/>СП 3.1.1.3473-17<br/>СП 3.1.2.3162-14<br/>СП 3.1.7.3465-17<br/>СП 3.1.3263-15<br/>СП 3.3.2.3332-16<br/>МР 3.1.2.0118-17<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>ГН 2.2.5.3532-18<br/>СП 3.1.3525-18</p> | <p>СП 3.1.1.3473-17<br/>СП 3.1.2.3162-14<br/>СП 3.1.7.3465-17<br/>СП 3.1.3263-15<br/>СП 3.3.2.3332-16<br/>МР 3.1.2.0118-17<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p>  |
|    |   |  |  | <p><b>Отбор проб:</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16</p>  | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p>   |
| 4. | Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза:</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СП 2.1.2.3358-16<br/>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/>СП 2.1.2.3304 - 15<br/>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СП 3.3.2.3332-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15</p>   | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СП 2.1.2.3358-16<br/>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/>СП 2.1.2.3304 - 15<br/>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СП 3.3.2.3332-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>Приказ Роспотребнадзора</p> |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18  | № 224 от 19.07.2007г.  |
|  |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические обследования:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|  |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологическое расследование</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СП 3.1.3525-18   | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16   | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                                 |
|    |  |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – физический и химический методы контроля стерилизаторов, азопирамовые пробы:</b><br>МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10 | МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10  |
| 5. | Жилые дома, помещения                      |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические расследования</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СП 3.1.3525-18                | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| 6. | Проектная, техническая и иная документация |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  |  |  | СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>ГН 2.2.5.3532-18  | СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
| 7. | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b><br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.2.5.3532-18   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – измерение расстояний:</b><br>СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.; СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.2843-11 | СанПиН 2.1.4.1110-02,<br>СанПиН 2.4.1.3049-13,<br>СанПиН 2.4.2.2821-10,<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,<br>СанПиН 2.1.2.2645-10,<br>СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.;<br>СанПиН 2.4.3259-15,<br>СанПиН 2.4.4.3155-13,<br>СанПиН 2.4.4.2599-10,<br>СанПиН 2.4.2.3286-15,<br>СанПиН 2.4.2.2842-11, |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  |  |  |   | СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.2843-11<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |
| 8. | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий   |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15 | ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Гигиеническая оценка:<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09   | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Отбор проб (образцов):<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09  | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 9. | Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно – бытового назначения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в т.ч. водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15                   | ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое обследование:<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15  | ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |   |  |           |  |  |
|--|---|--|-----------|--|--|
|  | централизованных систем холодного и горячего водоснабжения  |  |           | СанПиН 2.4.3259-15   | СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|  |   |  |           | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.1.5.2307-07   | ГН 2.1.5.2307-07<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 10.  | Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны) |  |           | <b>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 11.  | Биологический материал  |  |           | <b>Отбор проб:</b><br>СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13 | СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| <b>Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе»</b> |   |  |           |  |  |
| 1.   | Пищевая продукция, в том числе: рыба и рыбная продукция, табачная продукция и другая  | 920001, 920002, 920003, 924000, 925000, 926000, 927000, 988000 | 0301-0308 | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>СанПиН 2.3.2.1078-01                              | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|  |   |  |           | <b>Отбор проб:</b><br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014   | ТР ЕАЭС 040/2016<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   |
|----|--|---|--|--|---|
| 2. | Непищевая продукция  | 210000-250000,<br>540000-<br>590000,810000-<br>980000 | 3101-3105,<br>3208-3210,<br>3214,<br>3301-3307,<br>3901-3926,<br>4001-4017,<br>4101-4115,<br>4201-4205,<br>4301-4304,<br>4601-4602,<br>4401-4421,<br>4501-4504,<br>4701-4707,<br>4801-<br>4823,6001-<br>6310,<br>6401-<br>6704,6801-<br>7020,<br>9401-9406 | <p><b>Санитарно – эпидемиологическая экспертиза</b><br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17</p> <p><b>Гигиеническая оценка</b><br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17</p> <p><b>Отбор проб</b><br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17</p> | <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.6.1.3289-15<br/>СП 2.6.1.3241-14<br/>СП 2.6.1.3247-15<br/>СанПиН 2.6.1.3488-17<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> |
| 3. | Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, рабочие места |   |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологические экспертизы</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>ГН 2.2.5.3532-18</p> <p><b>Санитарно - эпидемиологическое обследование</b><br/>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17</p>   | <p>ГН 2.2.5.2308-07 (с дополнениями)<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>Приказ Роспотребнадзора<br/>№ 224 от 19.07.2007г.</p> <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>ГН 2.2.6.3468-17<br/>СанПиН 2.6.1.3287-15</p>  |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   |  |  | <p>СанПиН 2.6.1.3287-15<br/>         СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>         СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>         ГН 2.2.5.3532-18</p>  | <p>СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>         СанПиН 2.6.1.3288-15<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p>   |
|    |   |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическое расследование, в т.ч. условий труда</b><br/>         СП 3.1.1.3473-17<br/>         СП 3.1.2.3162-14<br/>         СП 3.1.7.3465-17<br/>         СП 3.1.3263-15<br/>         СП 3.3.2.3332-16<br/>         МР 3.1.2.0118-17<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>         ГН 2.2.5.3532-18<br/>         СП 3.1.3525-18</p> | <p>СП 3.1.1.3473-17<br/>         СП 3.1.2.3162-14<br/>         СП 3.1.7.3465-17<br/>         СП 3.1.3263-15<br/>         СП 3.3.2.3332-16<br/>         МР 3.1.2.0118-17<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p>   |
|    |   |  |  | <p><b>Отбор проб:</b><br/>         ГН 2.2.5.2308-07<br/>         ГН 2.2.6.3468-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16</p>  | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>         ГН 2.2.6.3468-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3483-17<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>         Приказ Роспотребнадзора<br/>         № 224 от 19.07.2007г.</p>   |
| 4. | Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы |  |  | <p><b>Санитарно - эпидемиологическая экспертиза:</b><br/>         ГН 2.2.5.2308-07<br/>         ГН 2.2.6.3468-17<br/>         СП 2.1.2.3358-16<br/>         СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/>         СП 2.1.2.3304 - 15<br/>         СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>         СП 3.3.2.3332-16<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17</p>                                     | <p>ГН 2.2.5.2308-07<br/>         ГН 2.2.6.3468-17<br/>         СП 2.1.2.3358-16<br/>         СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br/>         СП 2.1.2.3304 - 15<br/>         СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br/>         СанПиН 2.2.4.3359-16<br/>         СП 3.3.2.3332-16<br/>         СанПиН 3.5.2.3472-17<br/>         СанПиН 2.6.1.3288-15</p> |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | СанПиН 2.6.1.3288-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18  | Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|  |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические обследования:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18 | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СП 2.1.2.3304 - 15<br>СанПиН 2.1.2.3150 - 13<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>СП 3.3.2.3332-16<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.6.1.3288-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
|  |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологическое расследование</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>СП 3.1.3525-18   | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  | <b>Отбор проб:</b><br>ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16   | ГН 2.2.5.2308-07<br>ГН 2.2.6.3468-17<br>СП 2.1.2.3358-16<br>СанПиН 2.6.1.3488 - 17<br>СанПиН 2.2.4.3359-16<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.                                 |
|    |  |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – физический и химический методы контроля стерилизаторов, азопирамовые пробы:</b><br>МУ № 287-113 от 30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10 | МУ № 287-113 от<br>30.12.1998г.<br>МУ № 15/6-5 от<br>28.02.1991г.<br>СанПиН 2.1.3.2630-10  |
| 5. | Жилые дома, помещения                      |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | <b>Санитарно - эпидемиологические расследования</b><br>СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>СП 3.1.3525-18                | СП 3.1.1.3473-17<br>СП 3.1.2.3162-14<br>СП 3.1.7.3465-17<br>СП 3.1.3263-15<br>СП 3.3.2.3332-16<br>МР 3.1.2.0118-17<br>СанПиН 3.5.2.3472-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| 6. | Проектная, техническая и иная документация |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>СП 2.1.2.3304-15   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
|    |  |  |  | СП 2.1.2.3304-15<br>СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>ГН 2.2.5.3532-18  | СанПиН 2.2.4.3483-17<br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>ТР ТС 035/2014<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
| 7. | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:</b><br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>ГН 2.2.5.3532-18   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>СП 2.1.2.3304-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно-эпидемиологическое обследование:</b><br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17   | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.  |
|    |  |  |  | <b>Санитарно – эпидемиологические исследования, испытания – измерение расстояний:</b><br>СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, № 15-ФЗ от 23.02.2013г, № 171-ФЗ от 22.11.1995г.; СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.3048-13, СП 2.1.2.3304-15, СанПиН 2.4.2.2843-11 | СанПиН 2.1.4.1110-02,<br>СанПиН 2.4.1.3049-13,<br>СанПиН 2.4.2.2821-10,<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,<br>СанПиН 2.1.2.2645-10,<br>СанПиН 2.1.3.2630-10,<br>№ 15-ФЗ от 23.02.2013г,<br>№ 171-ФЗ от 22.11.1995г.;<br>СанПиН 2.4.3259-15,<br>СанПиН 2.4.4.3155-13,<br>СанПиН 2.4.4.2599-10,<br>СанПиН 2.4.2.3286-15,<br>СанПиН 2.4.2.2842-11, |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  |   | СанПиН 2.4.5.2409-08,<br>СП 2.1.2.2844-11,<br>СанПиН 2.4.3.1186-03,<br>СанПиН 2.4.2.2842-11,<br>СанПиН 2.4.4.3048-13,<br>СП 2.1.2.3304-15,<br>СанПиН 2.4.2.2843-11<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г. |
| 8. | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий   |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15 | ГН 2.1.7.2511-09<br>ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Гигиеническая оценка:<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09   | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Отбор проб (образцов):<br>ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09  | ГН 1.2.3111-13<br>ГН 2.1.7.2511-09<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
| 9. | Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно – бытового назначения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в т.ч. водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода |  |  | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза<br>ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15                   | ГН 2.1.5.2307-07<br>СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора<br>№ 224 от 19.07.2007г.   |
|    |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое обследование:<br>ГН 1.2.3111-13  | ГН 1.2.3111-13<br>СанПиН 2.4.2.3286-15   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

|     |   |  |  |   |   |
|-----|---|--|--|---|---|
|     | централизованных систем холодного и горячего водоснабжения  |  |  | СанПиН 2.4.2.3286-15<br>СанПиН 2.4.3259-15  | СанПиН 2.4.3259-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
|     |   |  |  | Отбор проб:<br>ГН 2.1.5.2307-07   | ГН 2.1.5.2307-07<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 10. | Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны) |  |  | Санитарно – эпидемиологическая экспертиза:<br>ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15  | ГН 2.1.6.3492-17<br>ГН 2.1.6.3306-15<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г.   |
| 11. | Биологический материал  |  |  | Отбор проб:<br>СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13 | СП 3.1/3.2.3146-13<br>СП 3.1.2.3117-13<br>МУ 3.1.2943-11<br>СП 3.1.1.3108-13<br>СанПиН 3.2.3215-14<br>СП 3.2.3110-13<br>Приказ Роспотребнадзора № 224 от 19.07.2007г. |

Руководитель Органа инспекции,  
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  
в Республике Хакасия»



В. Е. Курганов