



	<b>Вирусологическая лаборатория</b>																						
28А	Мойщик посуды	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А (28А)	Мойщик посуды	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Паразитологическая лаборатория</b>																						
30	Мойщик посуды	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по  
санитарно-эпидемиологическим

вопросам

(должность)



(подпись)

Мирошниченко С.В.

(Ф.И.О.)

22.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделом кадров

(должность)



(подпись)

Фишер А.В.

(Ф.И.О.)

22.12.2022

(дата)

Младший специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Верфель Я.О.


(Ф.И.О.)

22.12.2022

(дата)

Заместитель председателя  
профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Лейман Ю.В.


(Ф.И.О.)

22.12.2022

(дата)

Член профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Васильева Е.Л.

(Ф.И.О.)


22.12.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5932

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Бальева Галина Анатольевна

(Ф.И.О.)

22.12.2022

(дата)